

SOFREL PCWin2

Puesto Central de Telegestión



El puesto central de telegestión SOFREL PCWin2 constituye la solución óptima para la explotación de las redes SOFREL. Las funciones y herramientas que ofrece el software han sido desarrolladas con el objetivo constante de ofrecer una respuesta sencilla como eficaz a las necesidades de los explotadores. Son interfaces Hombre máquina HTML5 que permiten una explotación a distancia sobre cualquier tipo de terminal.

PCWin2 dispone de un conjunto completo herramientas y funciones como:

- Explotación multi-terminales (PC, smartphones, tablets) a través de una interfaz en HTML5
- Autoconfiguración a partir de los parámetros de los equipos
- Trazado de curvas y sinópticos gráficos
- Traslado centralizado de las alarmas



PCWin2: Puesto central para redes de telegestión SOFREL

Comunicación con los equipos

- PCWin2 es compatible con SOFREL S500, LS/LT, Cellbox, Telbox y S50. El módulo de comunicación SOFREL PCom acoge las tarjetas módem GSM, PSTN, HF869 y RD-RTU2 totalmente diseñadas y fabricadas por LACROIX Sofrel. Esto garantiza la robustez y la perennidad de la solución.

GSM/GPRS/3G
ADSL/Ethernet
Radio/PSTN



- Gestión centralizada de los calendarios
- Programación anual gráfica (1 periodo normal, 25 derogaciones)
- Difusión semanal automática
- Derogaciones puntuales



Gestión de las alarmas, consulta WEB

Gestión de las alarmas y de los traslados

● PCWin2 centraliza, registra y traslada las alarmas procedentes de los equipos o de cálculos internos. El traslado de alarmas se realiza a través de:

- Plannings anuales de asignación de los traslados
- Calendarios semanales de secuencias de llamadas a los destinatarios
- Transmisión de las alarmas en forma de SMS y/o E-mails
- Activación de una alarma sonora en el PC
- Registro de las alarmas, llamadas y recogidas

App móvil

La aplicación Smart PCWin permite

- La consulta y recogida de las alarmas
- La consulta de los estados actuales
- El posicionamiento de las consignas
- La activación de las interrogaciones

SMS

@

Acceso remoto via internet

Internet Explorer y una conexión Ethernet ADSL o 3G/4G, son suficientes para explotar sus equipos. El acceso, protegido, se realiza con un login y una contraseña que permiten identificar al usuario.

Puestos explotadores

Los usuarios navegan a través de ventanas o sinópticos gráficos. Únicamente se muestran los elementos asignados al perfil de cada uno. La elección de las informaciones que se pueden consultar la realiza el administrador durante la creación de los perfiles.

Una IHM gráfica, sencilla y eficiente



Configuración asistida del sistema

PCWin2 está basado en una IHM (Interfaz Hombre Máquina) gráfica renovada, lo que permite que la utilización del sistema central y de sus equipos sea especialmente rápida e intuitiva.

Módulo de comunicación

Un asistente guía al usuario durante la primera puesta en marcha del módulo PCCom.



Equipos

La configuración de los equipos se realiza automáticamente de varias formas:

- Auto-configuración de los equipos en línea
- Importación de los archivos de configuración Softools
- Notificación de las configuraciones transmitidas por los equipos



Usuarios

La configuración de los accesos de los usuarios se realiza en 3 etapas:

- Creación del perfil de cada participante
- Asignación de los equipos asociados al perfil de cada uno
- Atribución de los derechos funcionales (recogida de alarmas, modificación de consignas, etc.)



Traslados

Los ciclos de traslado se definen a través de pantallas gráficas especialmente sencillas:

- Calendario anual de derogaciones
- Calendarios semanales de secuencias de llamadas



Sofrel
LACROIX

Sofrel España - Edificio Grupo Lacroix
Calle Francisco Gervás 12 - 28108 Alcobendas
Tel.: +34 91 510 08 00 - Fax: +34 91 416 72 08
E-mail: lacroix-sofrel.es@sofrel.com - Web: www.lacroix-sofrel.es